

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Электромагнит»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Сварочный участок</b>					
4А. Электросварщик ручной сварки	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума. Защита органов слуха			
	Снизить уровень воздействия ультрафиолетового излучения	Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения			
	Усовершенствовать систему вентиляции. Применение СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
5А. Электрогазосварщик	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума. Защита органов слуха			
	Снизить уровень воздействия ультрафиолетового излучения	Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения			
	Усовершенствовать систему вентиляции. Применение СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<b>Литейный участок</b>					
6. Литейщик металлов и сплавов	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума. Защита органов слуха			
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	В целях защиты работающих от возможного перегревания			
7. Плавильщик металла и сплавов	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума. Защита органов слуха			
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	В целях защиты работающих от возможного перегревания			
8. Завальщик шихты в вагранки и печи	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума. Защита органов слуха			
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	В целях защиты работающих от возможного перегревания			
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 08.02.2017г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда