

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Электромагнит»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Литейный участок</i>					
1-123-18. Выбивальщик отливок, занятый на выбивке точного литья по выплавляемым моделям 2 разряда	Применение СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума. Защита органов слуха			
2-123-18. Формовщик ручной формовки 2 разряда	Применение СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума. Защита органов слуха			
3-123-18. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей 2 разряда	Применение СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума. Защита органов слуха			
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4-123-18. Литейщик металлов и сплавов 5 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума. Защита органов слуха			
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	В целях защиты работающих от возможного перегревания			
	Усовершенствовать систему вентиляции. Применение СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Дата составления: \_\_\_\_\_

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

\_\_\_\_\_  
 Главный инженер  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Закс М.Я.  
 Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
 18.04.2018  
 (дата)