

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Закрытое акционерное общество "Электромагнит"

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|---------|-----|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|
| | этих рабочих местах | | класс 1 | | класс 2 | | класс 3 | | | | класс 4 | | |
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| Рабочие места (ед.) - основные/все | 4/4 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | | |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| из них женщин | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |


Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Конструкторско-технологический отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | химический фактор | биологический фактор | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 136 | Главный конструктор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 137 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 113 | Начальник литейного участка | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | 2 | 3.2 | - | - | да | нет | да | нет | нет | да |
| 121 | Мастер участка прессов, термопластавтоматов и малярных работ | 3.2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3.2 | - | - | да | нет | да | нет | нет | да |

Дата составления: 28.04.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор
(должность)


(подпись)

Баканов А.А.
(Ф.И.О.)

19.05.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Начальник производства
(должность)


(подпись)

Чернышев С.И.
(Ф.И.О.)

19.05.2023
(дата)

Главный инженер
(должность)



(подпись)

Зак М.Я.
(Ф.И.О.)

19.05.2023
(дата)





Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4032
(№ в реестре)


(подпись)

Баранов В.В.
(Ф.И.О.)

28.04.2023
(дата)

| № п/п | Имя, фамилия, отчество (полностью) | Должность | Подпись | Дата | Результаты | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|------------------------|---|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| 1 | Баранов В.В. | Эксперт |  | 28.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Чернышев С.И. | Начальник производства |  | 19.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зак М.Я. | Главный инженер |  | 19.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Баканов А.А. | Генеральный директор |  | 19.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

На основании результатов проведенной специальной оценки условий труда:

Согласно протоколу заседания комиссии по проведению специальной оценки условий труда от 19.05.2023 г.

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Закрытое акционерное общество "Электромагнит"


| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|--|---|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Литейный участок</i> | | | | | |
| 113. Начальник литейного участка | Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха | Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума. Защита органов слуха | | | |
| | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| <i>Участок прессов, термопластавтоматов и малярных работ</i> | | | | | |
| 121. Мастер участка прессов, термопластавтоматов и малярных работ | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |

Дата составления: 28.04.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)



(подпись)

Баканов А.А.

(Ф.И.О.)


19.05.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник производства

(должность)



(подпись)

Чернышев С.И.

(Ф.И.О.)

19.05.2023

(дата)

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Закс М.Я.

(Ф.И.О.)

19.05.2023

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4032

(№ в реестре)



(подпись)

Баранов В.В.

(Ф.И.О.)

28.04.2023

(дата)